



01/08/2022
17:00 Hrs

Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO

Al 28 de julio de 2022, a nivel mundial se han reportado **571,242,103 casos confirmados** (1,065,460 casos nuevos) y **6,388,093 defunciones** (2,193 nuevas defunciones).*


En los últimos 14 días el número de casos nuevos representa el 2%(13,752,371).*

La letalidad global es de **1.1%.***

La OMS clasifica su distribución de casos por regiones. *En espera de actualización de la OMS.

Región OMS	Pacífico Occidental	América	Europa	Asia Sudoriental	Mediterráneo Oriental	África
Casos en las últimas 24 horas	401,209	306,385	305,551	30,525	21,045	745
% de distribución de casos en las últimas 24 horas	37.7%	28.7%	28.7%	2.8%	2%	0.1%


Gráfico 1. Distribución de casos acumulados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por regiones de la OMS.



Hasta la fecha, se han reportado casos en 237 países, territorios y áreas, los casos se han notificado en las seis regiones de la OMS (América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África). Con un acumulado de 763 casos y 13 defunciones ocurridas en embarcaciones internacionales.

El total de casos y defunciones acumuladas a nivel mundial incluyen las embarcaciones internacionales. Fuente: Panel de control de la enfermedad por coronavirus de la OMS (COVID-19). Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2022. Disponible en línea: <https://covid19.who.int/> (última cita: [28/julio/2022]).

Gráfico 2. Tasa de letalidad* global de COVID-19 por SARS-CoV-2



Fuente: Panel de control de la enfermedad por coronavirus de la OMS (COVID-19). Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2022. Disponible en línea: <https://covid19.who.int/> (última cita: [28/julio/2022]).

*Tasa de letalidad: Personas que enfermaron y murieron por COVID-19 a nivel global.



01/08/2022
17:00 Hrs

Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO

El análisis nacional contempla a todos los casos sospechosos totales de enfermedad respiratoria viral (casos sospechosos sin muestra, sin posibilidad de resultado[‡] y sospechosos con muestra) y los casos y defunciones con asociación o dictaminación clínica-epidemiológica desde la semana epidemiológica 1 del 2020 a la 31 del 2022.

[‡] Muestra rechazada, no recibida, no adecuado, no amplifico, sin células y sin aislamiento.


La variable de asociación o dictaminación clínica – epidemiológica a COVID-19, se incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica, con el objetivo de tener un mejor acercamiento al comportamiento de la epidemia en el país.

En México, hasta el día de hoy se han confirmado **6,761,617 casos totales** y **327,750 defunciones** totales por COVID-19. (Ver Imagen 1).

La **tasa de incidencia de casos acumulados de 5,196.5**** por cada 100,000 habitantes. **La tasa de incidencia se ajusta a la proyección de la población a mediados del periodo 2022 (Fuente: CONAPO)

La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predominio en mujeres (53%). La mediana de edad en general es de 38 años.

Imagen 1. Mapa con la tasa de incidencia de **casos activos estimados** de COVID-19 por entidad de residencia.




Mapa interactivo COVID-19 en México: <https://covid19.sinave.gob.mx>

La siguiente gráfica muestra los **casos confirmados acumulados** por entidad de residencia, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 64% de todos los casos acumulados registrados en el país.




Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO

01/08/2022
17:00 Hrs



La siguiente gráfica muestra la distribución de los casos estimados por los grupos de edad seleccionados y semanas epidemiológicas del 2020, 2021 y 2022, observando que, en las últimas cinco semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 años y 40 a 49 años.



Se consideran **casos activos**, aquellos casos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, permitiendo identificar donde hay mayor actividad viral y por consecuencia aumento en la transmisión.




01/08/2022
17:00 Hrs

Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO


ENTIDAD DE RESIDENCIA	CASOS ACTIVOS
AGUASCALIENTES	2,179
BAJA CALIFORNIA	2,361
BAJA CALIFORNIA SUR	1,952
CAMPECHE	881
COAHUILA	5,985
COLIMA	1,651
CHIAPAS	544
CHIHUAHUA	4,338
CIUDAD DE MÉXICO	28,880
DURANGO	1,679
GUANAJUATO	8,775
GUERRERO	2,206
HIDALGO	2,732
JALISCO	3,240
MÉXICO	11,379
MICHOACÁN	2,626
MORELOS	1,558
NAVARRIT	1,535
NUEVO LEÓN	8,497
OAXACA	3,346
PUEBLA	5,839
QUERÉTARO	3,852
QUINTANA ROO	824
SAN LUIS POTOSÍ	5,775
SINALOA	4,938
SONORA	2,348
TABASCO	2,739
TAMAULIPAS	3,386
TLAXCALA	2,742
VERACRUZ	3,335
YUCATÁN	1,849
ZACATECAS	2,101
NACIONAL	136,072

La tabla describe el número de casos activos en los últimos 14 días por entidad federativa de residencia. Al corte de información del día de hoy, se tienen registrados **136, 072 casos activos** con una **tasa de incidencia de 104.6 por 100 mil habitantes** (Del 19 de julio al 01 de agosto del 2022).

La gráfica presenta la tasa de casos activos por cada 100,000 habitantes, por entidad federativa posicionando en los primeros 10 lugares a: Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, San Luis Potosí, Tlaxcala, Coahuila, Querétaro, Sinaloa, Aguascalientes y Nuevo León.



La siguiente gráfica de barras apiladas, muestra los **casos confirmados** (n=6, 761, 617) **sospechosos totales** (n=749, 588) y **casos negativos** (n=10, 167, 555) por semana epidemiológica de acuerdo a su fecha de inicio de síntomas.






01/08/2022
17:00 Hrs


Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO

La siguiente gráfica muestra la estimación de casos por semana epidemiológica de acuerdo a la fecha de inicio de síntomas. Se estima que se han recuperado 5,913,531 casos.



Al corte de información del día de hoy, se registraron **327,750 defunciones totales** de COVID-19 y **13,932 defunciones sospechosas** de COVID-19 que incluyen las pendientes por laboratorio (n=3,155) y las que están en proceso de asociación- dictaminación clínica – epidemiológica (n=10,777) en SISVER.

El siguiente gráfico muestra la distribución de las defunciones por semana epidemiológica de defunción, desglosando a las defunciones positivas totales, defunciones sospechosas sin posibilidad de resultado*, defunciones sospechosas con muestra y defunciones sin muestra; así como la tasa de mortalidad acumulada que hasta el día de hoy es de 251.9*** por cada 100,000 habitantes. ***La tasa de mortalidad se ajusta a la proyección de la población a mediados del periodo 2022 (Fuente: CONAPO)





01/08/2022
17:00 Hrs

Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO

Entidad Federativa	Defunciones Positivas
AGUASCALIENTES	3641
BAJA CALIFORNIA	12219
BAJA CALIFORNIA SUR	2692
CAMPECHE	2210
COAHUILA	8890
COLIMA	2434
CHIAPAS	2233
CHIHUAHUA	10071
CIUDAD DE MÉXICO	56840
DURANGO	3555
GUANAJUATO	14878
GUERRERO	6578
HIDALGO	8246
JALISCO	19680
MÉXICO	34992
MICHOACÁN	8643
MORELOS	5244
NAYARIT	3318
NUEVO LEÓN	15318
OAXACA	5980
PUEBLA	16555
QUERÉTARO	6466
QUINTANA ROO	4308
SAN LUIS POTOSÍ	7512
SINALOA	9881
SONORA	10341
TABASCO	6291
TAMAULIPAS	8359
TLAXCALA	2900
VERACRUZ	16610
YUCATÁN	7070
ZACATECAS	3795
NACIONAL	327,750

La distribución por sexo en las **defunciones confirmadas** muestra un predominio del 62% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años.

La tabla describe el número de defunciones positivas a COVID-19 por entidad federativa de defunción al corte del día de hoy.

Medidas de higiene básicas:

- Las personas que padecen: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardíacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas, deben hacer **resguardo familiar en casa**.
- Conservar una **sana distancia**, cuando menos **a 1.5 metros** de distancia el uno del otro.
- **Protección y cuidado de las personas adultas mayores**, la medida más importante es el aislamiento social voluntario y seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de prevención si se visita a personas adultas mayores.
- **Uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos.**
- **Ventilación en lugares cerrados.**
- **Saludo a distancia**, no saludar de beso, de mano o abrazo.
- Para mayor información sobre la vacunación COVID-19, visita: vacunacovid.gob.mx
- Para mayor información acerca de COVID-19 puede consultar la página electrónica de la secretaria de Salud: <https://coronavirus.gob.mx/>.